

A scenic view of a rocky cliff overlooking the sea. Several birds, likely gulls or terns, are perched on the rocks and flying in the sky. The sky is blue with scattered white clouds. The sea is a deep blue color. The text is overlaid on the image.

Редкие и исчезающие
животные Крыма
Экскурсия по Красной книге
природы Крыма



Крымский геккон. Эта небольшая ящерица является эндемиком — во всем мире встречается только в Крыму. Внесен вид и в международную Красную книгу.



Желтопузик. Это безногая ящерица, которую часто путают со змеей. Регулярно по невежеству это безобидное существо убивают дачники. При встрече не надо его ловить, желтопузик совершенно беспомощен и контакты с людьми переживает очень болезненно.



Желтобрюхий полоз. Это уже самая настоящая змея, самая длинная рептилия полуострова. Полозы не ядовиты, но постоять за себя могут. Желтобрюх, так в народе называют эту змею, при встрече может и укусить, так что пытаться ловить его руками рискованно



Леопардовый полоз. Самая красивая и самая редкая змея в Крыму. Он внесен в Международную Красную книгу. Попадаются они и в садовых участках, оврагах и на каменистых пустырях. При встрече полоза лучше не тревожить.



Сарматский полоз. Полоз сарматский
четырёхполосный - редкое краснокнижное животное
Крыма.



Хохлатый баклан. Гнездится на обрывистых неприступных скалах в районе Балаклавы, мыса Айя, Фиолента или Голубой бухты. Хохлатый баклан отличается от своих сородичей черно-зеленым оперением и наличием хохолка, который выражен весной и летом. Хохлатый баклан плохо переносит вмешательство человека в свою личную жизнь, число гнездовий резко сократилось из-за частого вмешательства туристов.



Белоголовый сип. Размах крыльев сипа — 2,5 метра. Эта огромная птица гнездится в высокоствольных сосновых и буковых горных лесах, в недоступных ущельях. Птица очень редкая, а вымирает из-за беспокойства со стороны человека, особенно в период выведения птенцов.



Серый журавль. Во время осеннего и весеннего пролета журавли задерживаются на некоторое время в степях Гераклейского полуострова. Встречаются еще в районе бухты Казачьей и у мыса Херсонес.




Ходулочник. Эта птица перемещается вдоль побережий соленых и пресных водоемов на тонких непропорционально вытянутых красных ножках, действительно напоминающих ходули. Ходулочник оповещает об опасности



Зимородок. Встречается возле бухт Севастополя во время зимнего и весеннего пролета. Изредка зимородки и зимуют у моря и других водоемов. Авторы «Книги рекордов Крыма» наградили зимородка званием самой красивой птицы.



Сизоворонка. Ближайший родственник удода, щурки и зимородка, народное название – ракша. Редкий вид, который иногда весной можно встретить сохранившихся участках степи Гераклейского полуострова.



Пеганка. В народе еще ее называют галагаз. Эта необычная утка летом и весной встречается в районе Казачьей и Соленых бухт, а также соленого озера на мысе Херсонес. Страдает из-за беспокойства людьми, изредка становится добычей браконьеров. Интересно, что гнезда пеганка строит в норах, которые сама роет на обрывах.



Огарь. Красные утки хорошо плавают, а в полёте выглядят тяжёлыми, больше похожими на гусей, чем на уток. Эта утка в мае, июне кочует в районе мыса Херсонес и бухты Казачьей. К сожалению, несмотря на запрет, на нее в Крыму часто охотятся браконьеры.



Малый суслик. Основные местообитания малого суслика - большинство биотопов степного и частично предгорного Крыма. Посвистывающие возле норок любопытные суслики были обычной достопримечательностью ковыльных степей в районе Казачьей бухты. Они не боялись людей и часто встречались на степных дорогах и у жилых домов.



Дельфины (морские свиньи)
В морских акваториях у берегов Севастополя встречаются все три вида черноморских дельфинов: афалина, белобочка и морская свинья — азовка.





Махаон. Эта яркая и хорошо заметная бабочка часто попадает в любительские коллекции.



Бражник мертвая голова — крупная ночная бабочка. На спине у насекомого необычный узор, отдаленно напоминающий череп.



Крымская жужелица. Эндемик Крыма — встречается только у нас на полуострове. В народе часто этого жука называют «чернильником» — в целях обороны жужелица может выстрелить в обидчика струей токсичной жидкости, обладающей неприятным запахом.



Красотел пахучий. Еще один редкий жук, родственник жужелиц. Крупный, иногда свыше 3 см длиной, жук – один из красивейших представителей крымской фауны жесткокрылых насекомых. Отсюда и его русское родовое название – красотел. Встречается в лесах и на садовых участках Сапун-Горы.




Дыбка степная. Дыбка степная Самый крупный кузнечик, длина самки до 13 см Подстерегающий хищник, питается насекомыми. Размножается партеногенетически. Дыбка внесена в Международную Красную книгу. Встречается и в степях и на морском побережье,



Жук-олень. Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы. Отдельные особи достигают длины 9см. Крылатые «рогачи» нередко гибнут — их сбивают проезжающие машины. Уменьшается численность «миниатюрных оленей» и из-за уничтожения дубовых лесов.



Каменный краб. К сожалению практически все виды наших крабов стали редкими. Сейчас численность каменного краба невелика, как исчезающий вид, он занесён в Красную книгу. Охраняется в природных заповедниках Мыс Мартьян, Карадагском, Опукском.



Спасибо!